



FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021

ACTA Nº 2 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONFORMAR UNA BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE CONSERJE-MANTENEDOR

PRESIDENTE:

- D. Rafael Azorín Guirado

VOCALES:

- D. Óscar Pérez Rubio
- D. José Manuel Mascuñán Martínez
- D^a. María Ángeles Navarro Paterna

SECRETARIA:

- D. María García Delgado

En Hellín, siendo las 09:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, en la sala de Reuniones del Centro Social Matilde Izquierdo, se reúnen las personas indicadas al principio, designadas por Resolución Nº 2759 de 25/10/2021 al objeto de tratar los siguientes asuntos:

- 1.-** Se procede a resolver las reclamaciones presentadas.
- 2.-** Se abren los sobres donde están las plantillas de respuestas del examen y se corrigen.
- 3.-** Se abren los sobres con los datos personales para conformar la lista con las notas, así como con las personas presentadas y no presentadas.
- 4.-** Queda convocada la próxima reunión el día 11 de enero a las 9.00 horas en el mismo lugar para la conformar la segunda prueba.

A continuación, se detallan las preguntas a las que se le han presentado reclamación, con la explicación de si es admitida o no.



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021





FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021

RECLAMACIONES.

En la pregunta número 2.

2. Cuando un fluorescente hace ruido:

- a) **Existe una conexión defectuosa de la reactancia.**
- b) Es un síntoma de agotamiento del tubo.
- c) El cebador está defectuoso.
- d) El contacto del tubo con los bornes no es el adecuado.

La respuesta a) es la correcta.

La respuesta b) no es correcta porque cuando hay agotamiento del tubo, los extremos de este se ennegrecen.

La respuesta c) no es correcta porque cuando el cebador está defectuoso, el tubo parpadea

La respuesta d) tampoco es correcta porque cuando el contacto del tubo con los bornes no es adecuado no hay corriente y, por tanto, no se enciende.

En la pregunta número 4.

4. Señale la opción incorrecta: La red de agua fría,

- a) Al llegar al edificio debe tener una llave de paso
- b) Se completa con sifones
- c) No requiere contador
- d) Procede de la tubería principal a la red interior.

Se detecta un error a consecuencia de la doble negación, por tanto, **LA PREGUNTA 4 QUEDA ANULADA.**

En la pregunta número 18.

18. ¿Cuál de los siguientes elementos de conexión de cables no es el apropiado?

- a) Dedales
- b) **Cinta aislante**
- c) Bornes de empalme
- d) Regletas

Entre todas las respuestas, la cinta aislante no es un elemento de conexión apropiado, ya que debe usarse solamente en situaciones de emergencia y de manera temporal.



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021





FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021

En la pregunta número 10.

10. Se entenderá por equipo de protección individual:

a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada para protegerse del trabajo.

b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo,

c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, excepto cualquier complemento o accesorio destinado a al fin. excepto cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es la b) y aun habiéndose producido una mala transcripción que ha generado una errata, se considera, no obstante, que no induce a error en ningún caso al no alterar el sentido ni de la pregunta ni de las respuestas.

En la pregunta número 7.

7. Según el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de Julio, del Servicio Postal Universal y de Liberaciones de los Servicios Postales, son envíos postales:

a) Cartas

b) Libro

c) Certificado

d) Las respuestas a) y b) son correctas

Aunque en la legislación aparece la palabra "libros" y no "libro", se considera que el número de la palabra (singular o plural) no altera el significado de la respuesta.

En la pregunta número 9.

9. El derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales supone que:

a) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021





FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021

- b) Las Administraciones públicas tienen el deber de protección del personal a su servicio frente a los riesgos laborales.
- c) Los trabajadores tienen derecho a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas**

La respuesta correcta es la d), ya que todas las respuestas son correctas. Los derechos expuestos en las respuestas corresponden a los trabajadores, derechos que se ejercerán a través de sus representantes.

En vista de todo lo anterior queda anulada la pregunta número 4 y se sustituye por la primera pregunta de reserva.

Una vez comprobadas las respuestas, los aspirantes obtienen las siguientes puntuaciones:

Nº	D.N.I.	APELLIDOS Y NOMBRE	Resultado
1	***7639**	Abellán Abellán, Antonia Elena	9,07
2	***5382**	Alarcón Torrecillas, José María	7,87
3	***4584**	Alfaro Rosa, José Luis	6,80
4	***4040**	Amador Santiago, Miguel	4,67
5	***4091**	Bautista Medina, María de las Nieves	4,53
6	***8160**	Bravo Cerdán, Julia	4,67
7	***8261**	Carboneras Moreno, Rafael	8,40
8	***4067**	Carpena Jiménez, Francisco Javier	6,00
9	***4253**	Cerrato López, Olga	4,67
10	***5559**	Chumillas Chinchilla, María Rosario	6,27
11	***7656**	Cuesta Montoya, José Luis	8,40
12	***1543**	Díaz Sánchez, Norberto	8,40
13	***6181**	Dominguez Flores, Daniel	No presentado
14	***5579**	Esteve Ruiz, Antonio	No presentado
15	***5532**	Fernández López, Juan Manuel	6,80
16	***5581**	Fernández López, Pedro Antonio	6,80
17	***4880**	Ferrer Ruiz, Laura	4,67
18	***5496**	García Caballero, Rosario	7,73
19	***6577**	García Mira, María José	No presentado
20	***4587**	García Nova, José Carlos	No presentado
21	***7538**	García Requena, Ana Isabel	5,07
22	***4425**	Gil Fernández, Alonso	No presentado
23	***6771**	Gómez González, Sebastián	4,40
24	***4240**	Hernández López, Joaquín	6,93
25	***5161**	Hernández Roche, Julián	4,80
26	***7816**	Hernández Rodríguez, Adrián	5,07
27	***8378**	Hidalgo Simarro, Cristina	6,80



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021





FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021

28	***5871**	Jiménez García, Rosario Belén	6,27
29	***4334**	Jiménez Jiménez, María José	4,67
30	***5926**	Juárez Buitrago, María Jesús	8,40
31	***5054**	Lara Bolarín, María Teresa	3,20
32	***6726**	Lendines Martínez, Luis	9,07
33	***7472**	López del Olmo, Ángel	No presentado
34	***4364**	López Felipe, Encarnación	2,00
35	***7178**	López Fernández, Ángel	8,00
36	***5345**	Lorenzo Melero, María Consuelo	4,93
37	***9427**	Lucas García, Alicia	No presentado
38	***4447**	Maciá Pérez, Javier	7,33
39	***5468**	Marco Paya, Francisco Raúl	No presentado
40	***2050**	Martínez Canals, Arturo	6,53
41	***4535**	Martínez Castillo, Lucía	8,13
42	***4640**	Martínez Hernández, José	7,33
43	***7203**	Martínez López, María	6,93
44	***4829**	Martínez Moreno, Rosa María	6,80
45	***1769**	Martínez Vico, Cristina Antonia	7,60
46	***4817**	Medina Jiménez, Victor José	No presentado
47	***7780**	Moreno Hermosa, Osvaldo	No presentado
48	***5287**	Moreno Muñoz, Carmelo	No presentado
49	***7205**	Muñoz Palacios, Manuela Esperanza	No presentado
50	***6866**	Navarro Blázquez, Augusto	No presentado
51	***4026**	Navarro Roche, José	No presentado
52	***4959**	Ortega Lozano, María	6,93
53	***5164**	Ortega Moya, Miguel	No presentado
54	***4174**	Palacios Lorente, José Miguel	7,07
55	***4679**	Pérez de los Cobos Cuerda, Ramón	No presentado
56	***4497**	Ramón Alcázar, Antonio	No presentado
57	***5998**	Rodríguez Sánchez, Herminio	5,73
58	***1848**	Rodríguez Segura, María del Pilar	4,80
59	***5555**	Roldán Bleda, Rosa María	No presentado
60	***4530**	Rubio Roldán, Rafael	7,60
61	***4920**	Ruiz Muñoz, María Alexis	6,67
62	***5530**	Ruiz Quílez, Antonio	8,27
63	***4359**	Ruiz Villena, José Ángel	7,87
64	***5281**	Sánchez Alcazar, María Ángeles	9,20
65	***4828**	Sánchez García, Juan Gabriel	No presentado
66	***3751**	Sánchez Jiménez, María Virginia	No presentado
67	***4633**	Sánchez López, José Carlos	No presentado
68	***5597**	Sánchez Lorenzo, María Carolina	No presentado
69	***9552**	Sánchez Marín, Benjamín	No presentado
70	***4124**	Sánchez Ruiz, Encarnación	6,13
71	***6300**	Sánchez Sánchez, Anita	9,47
72	***9870**	Sánchez Useros, Manuel	No presentado
73	***8998**	Sevilla Sánchez, José María	9,07
74	***4392**	Soria Cañadas, Francisco Javier	No presentado
75	***0839**	Soto Martínez, Fabián	No presentado
76	***4846**	Valverde Pastor, José Antonio	No presentado
77	***5598**	Verdú Rodríguez, Francisca	6,80



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021





FIRMADO POR

RAFAEL AZORÍN GUIRADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



Hellín2Patrimonios
Ayuntamiento de HELLÍN
NIF: P0203700J

Medio Ambiente

Expediente 875983T

78	***7655**	Villena Mas, Sergio	No presentado
----	-----------	---------------------	---------------

Se convoca a los aspirantes que han obtenido una puntuación mínima de 5 puntos en la realización de esta primera prueba, para la realización de la segunda prueba el día 11 de enero de 2022, a partir de las 12:00 horas en el Centro de Formación Municipal situado en la Avenida de Francia 27, Polígono Industrial San Rafael de Hellín.

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por finalizada la misma siendo las 11:00 horas del día 14 de diciembre de 2021.



FIRMADO POR

MARÍA GARCÍA DELGADO
Auxiliar administrativo
14/12/2021



SELLO

Publicado en tablón de edictos
14/12/2021



AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

Código Seguro de Verificación: CPAA VUE9 A9KZ 2HYT 3WAD

Acta N2 Bolsa conserje-mantenedor. Resolución de reclamaciones y corrección del primer ejercicio. - SEFYCU 3345373

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://hellin.sedipualba.es/>